Kasumi

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



SUSPENSION FLORALE / PÉTALES EN TISSU

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Un luminaire. Votre intérieur.

Les repères pour choisir le diamètre de Kasumi, préparer la suspension et préserver la trame de ses pétales en tissu.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Choisir sa teinte lumineuse 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Des pétales en tissu. Une silhouette florale.



LE MODÈLE EN UN REGARD


Les pétales clairs se superposent autour de la source E27. La matière est du tissu ; la composition précise des fibres n'est pas spécifiée. Choisissez le diamètre et la teinte lors de la commande.

Abat-jour	Pétales superposés en tissu
Petit format	Ø 50 cm · hauteur d’abat-jour 18 cm
Grand format	Ø 60 cm · hauteur d’abat-jour 20 cm
Éclairage	Culot E27
Teinte de lumière	Blanc chaud, blanc neutre ou lumière blanche selon la variante
Installation	Suspension au plafond

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 24 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.



DES COTES À BIEN DISTINGUER

Abat-jour : Ø 50 × H 18 cm ou Ø 60 × H 20 cm. La hauteur concerne les pétales seuls, sans la tige ni le câble. Câble réglable annoncé : 150 cm ; cette valeur ne donne pas la hauteur totale. Les vues de formats sont illustratives.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Les entraxes de fixation se vérifient sur l'exemplaire reçu. Ne percez pas à partir de ce dessin.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Comparez le diamètre de la fleur au mobilier et à la circulation dans la pièce.



LA MÉTHODE SIMPLE

Dessinez un cercle de 50 ou 60 cm sur papier pour comparer les formats. Imaginez ensuite le volume de l'abat-jour à la hauteur prévue.

Au-dessus d'une table, observez la suspension assis et debout. Dans un passage, gardez une hauteur de circulation adaptée et respectez les limites de la notice.

Mesurer l'ensemble installé

Contrôlez le sol, le plafond, le mobilier et l'ouverture des portes. Dans un passage, conservez un dégagement adapté. Ne placez pas cette suspension à côté d'un lit. Réglage et limites à vérifier sur la notice.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et le support avant de commencer.

- [ ] Identifier le diamètre commandé et la teinte de la variante avant la pose.
- [ ] Contrôler le tissu, les contours des pétales, le câble et la fixation sans les déformer.
- [ ] Faire vérifier la nature du plafond, la charge et les ancrages nécessaires par l'installateur.
- [ ] Lire la tension, la classe électrique et la puissance maximale de l'ampoule sur la notice et le marquage.
- [ ] Confier la mise hors tension, la vérification d'absence de tension et le raccordement à un professionnel qualifié.

À FAIRE CONFIRMER PAR L'INSTALLATEUR

Ne supposez pas la compatibilité avec un variateur mural, une boîte DCL ou une pièce humide. Elle dépend du modèle reçu et de sa notice.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec un professionnel qualifié, auquel confier le raccordement électrique.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher sa remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

Faire identifier le support et choisir les ancrages selon le poids réel du modèle reçu. Vérifier la fixation et l'arrivée électrique ; ne pas utiliser le dessin comme gabarit de perçage.

03 Assembler et régler

Soutenir la structure sans porter l'ensemble par les pétales. Suivre l'ordre de montage prévu et régler le câble uniquement selon la notice, sans pincer les conducteurs.

04 Raccorder et refermer

Le professionnel identifie la classe électrique et réalise les connexions prescrites. Il referme le boîtier sans pincer les fils et contrôle le maintien de l’ensemble.

05 Vérifier le fonctionnement

Une fois le montage sécurisé et l’ampoule compatible installée, rétablir l’alimentation. Vérifier la stabilité et le fonctionnement, puis conserver la notice.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leurs couleurs ou sur un schéma générique. Référence : INRS, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour.
Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / AMBIANCE CHAUDE

Kasumi propose trois **variantes de teinte** : blanc chaud, blanc neutre ou lumière blanche. Ce choix se fait à la commande ; il ne confirme pas un changement de teinte intégré au luminaire.

Culot E27 confirmé. Ampoule incluse, puissance maximale, tension et compatibilité variateur non confirmées : vérifier la notice et la commande. Les deux vues de diamètres sont éteintes et communes aux trois teintes.

UNE VARIANTE N'EST PAS UN RÉGLAGE

Choisissez la teinte souhaitée lors de la commande. Les trois teintes sont des versions distinctes ; aucun changement de couleur intégré, télécommande ou variateur n'est confirmé pour ce modèle.

07 / PRÉSERVER

La trame du tissu. Un entretien délicat.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez la source lumineuse refroidir. Utilisez un accès stable, sans prendre appui sur le luminaire.

Dépoussiérez régulièrement et sans pression. La composition exacte des fibres n'étant pas précisée, évitez tout traitement humide improvisé.

Les pétales

Utilisez un pinceau très souple ou un chiffon sec, sans étirer le tissu ni plier les contours. Ne frottez pas une trace avec insistance.

Les parties métalliques

Essuyez à sec avec un chiffon non abrasif. Ne pulvérisez rien vers la douille, les connexions ou le tissu.

Une tache ou une déformation

Pas d'immersion, de vapeur, de détachant ni de sèche-cheveux. Contactez ON&OFF avec une photo avant toute intervention ou dépose des pétales.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Les pétales en tissu sont-ils lavables ?

Leur composition précise et leur traitement ne sont pas indiqués. Ne les plongez pas dans l'eau et ne les passez pas en machine ; commencez par un dépoussiérage délicat à sec.

Puis-je changer la teinte à l'interrupteur ?

Les teintes sont proposées en variantes distinctes. Aucun dispositif de changement à l'interrupteur n'est confirmé pour ce modèle.

Quelle différence entre les deux formats ?

Le diamètre passe de 50 à 60 cm et la hauteur de l'abat-jour de 18 à 20 cm. Ces cotes ne comprennent pas la suspension complète.

L'ampoule et la télécommande sont-elles incluses ?

L'inclusion de l'ampoule n'est pas confirmée. Aucune télécommande ni commande de changement de teinte n'est documentée. Faites confirmer le contenu avant l'achat.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE ET DATE D'ACHAT

DIAMÈTRE CHOISI : 50 CM / 60 CM

TEINTE COMMANDÉE

EMPLACEMENT ET HAUTEUR D'INSTALLATION

DATE DE POSE ET CONTACT DE L'INSTALLATEUR

PUISSANCE MAXIMALE ET RÉFÉRENCE DE L'AMPOULE

RÉFÉRENCE DE LA NOTICE REÇUE

ENTRETIEN ET OBSERVATIONS

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Kasumi et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Kasumi

Dimensions, variantes et caractéristiques de la fiche produit au 24 octobre 2026.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et de prévention du risque électrique.

Édition 02 · 24 octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.