Nelumbo

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



SUSPENSION DORÉE / FEUILLE MARTELÉE

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Un luminaire. Votre intérieur.

Une feuille ondulée, des reliefs martelés et des reflets dorés : Nelumbo compose un point lumineux expressif. Ce guide vous aide à choisir le format et à préserver sa finition.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Régler la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Une feuille. Six formats.



LE MODÈLE EN UN REGARD


Cinq formats simples de 30 à 60 cm et une composition de trois suspensions. Chaque format existe en blanc chaud et blanc froid.

Style et finition	Feuille ondulée · doré martelé
Formats simples	Ø 30, 40, 45, 50 ou 60 cm
Composition	Trois suspensions · Ø 30 + 40 + 50 cm
Modèle Ø 45 cm	L 45,5 × P 25 × H 17,5 cm
Câble et rosace	Câble réglable 150 cm · rosace Ø 12 cm
Éclairage	1 douille E27 par suspension
Teinte de lumière	Blanc chaud ou blanc froid selon la variante

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 23 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.



DES COTES À BIEN DISTINGUER

Modèle Ø 45 cm uniquement : L 45,5 × P 25 × H 17,5 cm. Câble réglable jusqu'à 150 cm ; rosace Ø 12 cm. Les hauteurs et profondeurs des autres formats ne sont pas déduites de ce dessin. Les mises en scène des formats sont illustratives, sans valeur de plan.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Les entraxes de fixation se vérifient sur l'exemplaire reçu. Ne percez pas à partir de ce dessin.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

La largeur, le mobilier et les zones de passage se regardent ensemble.



LA MÉTHODE SIMPLE

Comparez le format de 30, 40, 45, 50 ou 60 cm aux proportions du meuble. La feuille est asymétrique : vérifiez l’encombrement dans plusieurs directions.

Dans un passage, gardez le bas de la feuille nettement au-dessus des têtes et du débattement des portes. Pour la composition, faites confirmer les trois points de fixation et les hauteurs avant le perçage.

Avant de fixer la hauteur

Observez la suspension assis puis debout. Vérifiez la vue, l’ouverture des portes et la circulation sous le luminaire. La longueur du câble ne donne pas la hauteur totale de l’ensemble.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et le support avant de commencer.

- [ ] Vérifier le format et la teinte commandés, ou la composition Ø 30 + 40 + 50 cm.
- [ ] Contrôler les bords de la feuille, la douille, le câble et la rosace. Ne pas installer une pièce endommagée.
- [ ] Prévoir une surface douce pour protéger la finition pendant la préparation.
- [ ] Faire vérifier le plafond et les ancrages nécessaires. Pour la composition, confirmer l’implantation exacte selon la notice.
- [ ] Relever la tension, la puissance maximale et la classe électrique. Vérifier le contenu de la commande avant de prévoir les ampoules.

À FAIRE CONFIRMER PAR L’INSTALLATEUR

Ne supposez pas la compatibilité avec un variateur mural, une boîte DCL ou une pièce humide. Elle dépend du modèle reçu et de sa notice.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec un professionnel qualifié, auquel confier le raccordement électrique.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher sa remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

L’installateur contrôle le plafond et choisit les ancrages adaptés à la charge. Le luminaire ne doit pas être suspendu aux conducteurs électriques.

03 Assembler et régler

L’installateur protège la finition et soutient la douille sans prendre appui sur les bords. Il règle le câble selon la notice. Pour la composition, il contrôle chaque fixation et les trois hauteurs.

04 Raccorder et refermer

Le professionnel identifie la classe électrique et réalise les connexions prescrites. Il referme le boîtier sans pincer les fils et contrôle le maintien de l’ensemble.

05 Vérifier le fonctionnement

Une fois le montage sécurisé et l’ampoule compatible installée, rétablir l’alimentation. Vérifier la stabilité et le fonctionnement, puis conserver la notice.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leurs couleurs ou sur un schéma générique. Références : INRS et Legrand, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour.
Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / AMBIANCE CHAUDE

Chaque suspension dispose d’une **douille E27**. Les variantes sont proposées en blanc chaud ou blanc froid : ce choix concerne la commande, et ne signifie pas que la teinte est réglable après installation.

La finition dorée reflète la source et les couleurs environnantes. Les kelvins, lumens, puissance maximale et inclusion des ampoules restent à confirmer sur la version reçue. Les vues de formats sont éteintes, communes aux choix chaud et froid.

UNE COMPATIBILITÉ À VÉRIFIER

Le culot E27 ne garantit pas la compatibilité avec un variateur. Faites valider l’association luminaire, ampoule et commande avant toute modification.

07 / PRÉSERVER

Préserver les reflets dorés.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez la source lumineuse refroidir. Utilisez un accès stable, sans prendre appui sur le luminaire.

Le relief martelé se dépoussière avec légèreté. La finition dorée ne permet pas de déterminer à elle seule le métal ou le revêtement utilisé.

Dépoussiérer le relief

Utilisez un chiffon doux et sec ou un pinceau très souple. Soutenez la partie centrale, sans plier les bords de la feuille ni tirer sur le câble.

Éviter les produits à polir

N’appliquez ni polish, ni nettoyant pour cuivre ou laiton. Sans indication de la notice, ils peuvent altérer le revêtement et modifier son aspect.

Garder la surface sèche

Évitez solvants, abrasifs, eau et pulvérisations. Pour une trace persistante, demandez conseil avant de frotter ou de tester un produit sur une zone visible.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Blanc chaud et blanc froid se changent-ils ?

Ces mentions désignent les variantes proposées. Aucune commande de changement de teinte n’est confirmée ici. Consultez la notice et les caractéristiques de l’ampoule reçue.

Le dessin correspond-il à toutes les tailles ?

Non : les cotes 45,5 × 25 × 17,5 cm concernent uniquement le modèle commercialisé en Ø 45 cm. Ne les appliquez pas aux formats 30, 40, 50 ou 60 cm.

La composition utilise-t-elle une seule fixation ?

Les visuels présentent trois suspensions. Faites confirmer le montage, les points de fixation et les raccordements de la composition avant de préparer le plafond.

Puis-je utiliser un variateur ?

La présence d’une douille E27 ne suffit pas à le confirmer. Demandez une validation pour le luminaire, l’ampoule et le variateur utilisés ensemble.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE ET DATE D’ACHAT

FORMAT SIMPLE / COMPOSITION DE TROIS

TEINTE COMMANDÉE : BLANC CHAUD / BLANC FROID

RÉFÉRENCE ET PUISSANCE DES AMPOULES E27

PIÈCE ET DATE D’INSTALLATION

INSTALLATEUR ET COORDONNÉES

HAUTEURS RÉGLÉES ET POINTS DE FIXATION

DATE DU DERNIER ENTRETIEN

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Nelumbo et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Nelumbo

Dimensions, variantes et caractéristiques de la fiche produit au 23 octobre 2026.

Legrand / Installation d’un luminaire

Repères généraux de préparation ; la compatibilité DCL reste à confirmer pour ce modèle.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et de prévention du risque électrique.

Édition 02 · 23 octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.