Veyra

Bien le placer.
Bien l’assembler. En prendre soin.



LAMPADAIRE ARQUÉ / BOIS ET ABAT-JOUR TEXTILE

Dimensions · Assemblage · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Une ligne courbe, un usage quotidien.

Ce guide rassemble les repères utiles pour installer Veyra dans votre pièce, préparer son assemblage et préserver ses finitions.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’assemblage 06

Assembler et brancher 07

Comprendre la lumière 08

Entretenir chaque surface 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT L’ASSEMBLAGE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage du lampadaire reçu restent la référence pour l’ordre de montage, la source lumineuse et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Les repères du modèle.



UNE SILHOUETTE ARQUÉE

Un pied conique, un bras courbe et un abat-jour textile composent une ligne aérienne. Le luminaire apporte une lumière orientée vers le bas.


Deux finitions sont proposées : noir et noyer. Choisissez-les en lien avec le mobilier, puis vérifiez la place nécessaire au déport du bras.

Hauteur totale	198 cm
Portée horizontale	150 cm
Abat-jour	Ø 50 cm
Base au sol	Ø 30 cm
Éclairage annoncé	Ampoule LED · trois teintes
Alimentation de la variante	100-240 V · prise UE

Données de la fiche et des variantes au 23 octobre 2026. Le culot, la puissance maximale, la commande exacte et l’indice IP ne sont pas confirmés dans ce guide.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.



LE BRAS OCCUPE AUSSI L'ESPACE

La base de 30 cm ne résume pas l'encombrement. Vérifiez aussi les 150 cm de portée, les 198 cm de hauteur et le diamètre de 50 cm de l'abat-jour.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Contrôlez les dimensions du modèle reçu et la place du mobilier. Le bras et la hauteur ne sont pas présentés comme réglables.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Pensez au volume complet du lampadaire, à la stabilité de son pied et au passage du câble.



LA MÉTHODE SIMPLE

Repérez la base au sol, puis imaginez le déport du bras et la largeur de l’abat-jour. Observez l’ensemble assis, debout et depuis l’entrée.

Installez le pied sur un sol plan et stable, hors des passages. Prévoyez une prise accessible sans tendre le cordon.

Près d’un canapé ou d’un fauteuil

Placez la base à côté du mobilier, avec l’abat-jour au-dessus de l’usage souhaité. Vérifiez l’éblouissement depuis votre position de lecture.

Dans une chambre ou un coin repas

Gardez de la place pour vous lever et circuler. Éloignez l’abat-jour des rideaux et respectez les distances précisées dans la notice.

Ne supposez pas que le bras se plie ou pivote : ne modifiez sa forme que si un réglage est explicitement prévu dans la notice.

04 / PRÉPARER

Un assemblage bien préparé.

Gardez le lampadaire débranché pendant la préparation et le montage.

- [ ] Identifier la finition commandée et lire la notice avant d’assembler les éléments.
- [ ] Contrôler le pied, le bras, l’abat-jour, la fiche et le cordon. En cas de câble abîmé ou de pièce déformée, ne pas brancher.
- [ ] Préparer une zone dégagée et une surface protectrice pour éviter les rayures pendant le montage.
- [ ] Prévoir de l’aide si nécessaire pour maintenir les éléments longs sans tirer sur le câble.
- [ ] Vérifier la tension, la prise, le culot et la puissance maximale admise sur l’étiquette et la notice avant de choisir ou remplacer la source.

LES DONNÉES À CONFIRMER

La variante est indiquée 100-240 V avec prise UE. La compatibilité avec un variateur, une prise connectée ou une pièce humide ne doit pas être supposée.

05 / INSTALLER

Du montage au premier allumage.

Respectez l’ordre de la notice et laissez la fiche débranchée jusqu’à la fin du montage.

01 Stabiliser la base

Posez le pied sur une surface plane. Identifiez les éléments à fixer et protégez les finitions. Ne serrez pas un filetage de travers.

02 Assembler le bras

Maintenez les éléments longs et suivez l’ordre prévu. Évitez toute torsion, traction ou pincement du câble. Ne forcez pas un emboîtement qui résiste.

03 Monter l’abat-jour

Fixez-le uniquement par le système prévu. Ne comprimez pas le textile. Installez une source compatible si la notice demande cette étape, en respectant le culot indiqué.

04 Placer et brancher

Déplacez le lampadaire en soutenant sa base et sa structure. Vérifiez la stabilité, le chemin du cordon et la compatibilité de la prise avant le branchement.

05 Tester et conserver

Testez la commande suivant la notice. Arrêtez l’utilisation en cas de bruit, d’odeur ou de clignotement anormal. Gardez la notice et les références avec la facture.

Ne soulevez pas le lampadaire par son seul bras ou par l’abat-jour. Un cordon endommagé nécessite une prise en charge adaptée, sans réparation improvisée.

06 / VIVRE

Une présence le jour. Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / AMBIANCE CHAUDE

La variante Veyra est annoncée avec **trois couleurs de lumière**. Le rendu dépend de la source, des couleurs de la pièce et de la lumière naturelle. Testez les positions décrites par la notice.

Pour lire, observez la page depuis votre assise et vérifiez que la source ne vous éblouit pas. Ajustez l’emplacement du lampadaire sans tordre son bras ni masquer l’abat-jour.

TEINTE ET INTENSITÉ SONT DIFFÉRENTES

Trois teintes ne signifient pas que le luminaire est dimmable. La méthode de changement de teinte, les kelvins et la variation d’intensité restent à confirmer sur la notice.

07 / PRÉSERVER

Chaque surface, un geste adapté.



LE BON RÉFLEXE

Éteignez, débranchez en tenant la fiche puis laissez refroidir la source lumineuse. Maintenez le pied stable pendant le nettoyage.

La notice reste prioritaire. Commencez à sec et ne pulvérisez pas de liquide sur le lampadaire, la commande ou la douille.

Bois et finition noire

Utilisez un chiffon doux et sec. Pas d’eau en excès, de cire ni d’huile sans accord du fabricant : la nature exacte de la finition doit être respectée.

Bras et éléments métalliques

Essuyez délicatement avec un chiffon non abrasif. N’utilisez pas de polish ou de produit décapant sans instruction spécifique.

Abat-jour textile

Dépoussiérez avec un pinceau très souple, sans étirer le tissu. Évitez l’immersion, la vapeur et les détachants. Ne démontez l’abat-jour que si la notice le permet.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Le lampadaire semble instable.

Débranchez-le. Vérifiez le sol et le montage selon la notice. Ne compensez pas une instabilité avec une cale improvisée et ne placez pas d'objet sur la base.

Puis-je remplacer l'ampoule ?

La fiche annonce une ampoule LED, mais ne confirme pas ici son culot ni la puissance admise. Vérifiez les indications du luminaire avant tout remplacement, fiche débranchée et source refroidie.

Comment changer la teinte ?

Trois couleurs de lumière sont proposées dans la variante. Suivez la commande décrite dans la notice ; aucune séquence d'interrupteur ni télécommande particulière n'est confirmée ici.

Puis-je le déplacer ou régler le bras ?

Débranchez et soutenez la structure avec sa base. Ne tirez pas sur le cordon. Le réglage de l'arc ou de la hauteur doit être explicitement prévu : ne pliez pas le bras pour adapter sa portée.

ARRÊTER L'UTILISATION

En cas d'odeur anormale, de crépitement, de fiche abîmée ou de déclenchement répété d'une protection, éteignez et débranchez si cela peut être fait sans danger. Demandez conseil avant de réessayer.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice. Elle facilitera une demande de conseil ou un remplacement de source lumineuse.

NUMÉRO DE COMMANDE ET DATE D'ACHAT

FINITION : NOIR / NOYER

PIÈCE ET DATE D'INSTALLATION

RÉFÉRENCE DU LAMPADAIRE

CULOT ET PUISSANCE MAXIMALE INDIQUÉS

RÉFÉRENCE DE LA SOURCE INSTALLÉE

COMMANDE ET RÉGLAGE PRÉFÉRÉ

OBSERVATIONS ET DATE DU DERNIER ENTRETIEN

Avant de contacter ON&OFF : préparez votre numéro de commande, une photo d'ensemble et le marquage accessible du modèle, sans démontage électrique.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur l’encombrement, le montage ou l’entretien ? Retrouvez le lampadaire Veyra et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Lampadaire arqué Veyra

Dimensions, finitions et variantes reprises de la fiche au 23 octobre 2026.

Notice et marquage du modèle reçu

Références à conserver pour le montage, le culot, la commande et les limites d’utilisation.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes généraux de prévention et de mise hors tension.

Édition 03 · Octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et les caractéristiques du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.